

中美商务部长深入交谈近4个半小时

新华社电 记者29日从商务部获悉,商务部部长王文涛8月28日在京与来访的美国商务部长雷蒙多深入交谈近4个半小时,就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。

据此前报道,王文涛重点就美国对华301关税、

半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。王文涛表示,泛化国家安全不利于正常经贸往来,实施单边、保护主义措施不符合市场规则和公平竞争原则,只会损害全球产业链供应链安全稳定。美方多次表示不寻求与中方脱钩,希望美

方将表态落在实处。

王文涛部长和雷蒙多部长认识到中美在经贸领域开展开放和富有成效对话的重要性,宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道。

(记者 谢希瑶)

外交部发言人: 中方对瑞士返还文物表示赞赏

新华社北京8月29日电(记者温馨)外交部发言人汪文斌29日表示,中方对瑞士返还文物表示赞赏,愿继续与瑞方深化在文物追索返还、古代文明研究、联合考古、古迹修复等领域合作。

日前,中国驻瑞士大使王世廷出席瑞士联邦文化总局举行的中国流失文物艺术品返还仪式,与瑞士签署返还协议,并接收5件文物艺术品。汪文斌在例行记者会上就此回答了提问。

汪文斌说,中瑞两国于2013年签订《中华人民共和国政府与瑞士联邦委员会关于非法进出境文化财产及其返还的协定》。协定签署后,双方在此框架下开展了一系列务实交流合作。2014年12

月,瑞方首次向中方返还1件汉代陶俑。“上周,瑞方第二次向中方归还了在近两年的4起刑事案件中查获并没收的5件中国文物,其中包括4件陶瓷器和1枚钱币。”

汪文斌说,此次文物返还是中瑞两国在文化遗产保护领域合作的又一次成功实践,对增进两国人民之间的相互了解与友谊发挥了积极作用,也对在全球范围打击文物走私、保护文物安全、扩大政府间合作具有示范意义。

“中方愿继续与瑞方深化在文物追索返还、古代文明研究、联合考古、古迹修复等领域合作,携手促进文明交流互鉴,为中瑞关系发展创造更多亮点。”汪文斌说。

印尼马鲁古省附近海域 发生6.1级地震

新华社雅加达8月29日电 印度尼西亚马鲁古省附近海域29日发生6.1级地震,目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息,地震发生在雅加达时间11时34分(北京时间12时34分),震中距离马鲁古省首府安汶大约280公里的海域,震源深度209公里。

印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的岛屿和乡镇有轻微震感。该局未就本次地震发布海啸预警,但警告震中附近有发生余震的可能,提醒居民冷静并保持警惕。

美国地质调查局地震信息网公布的本次地震的震级为5.9级,震源深度为213.9公里。

印尼地处环太平洋地震带,每年发生大小地震数千次。2018年9月,印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震,地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

研究显示语音助手 回答心肺复苏问题不可靠



2022年3月30日,一名志愿者在耶路撒冷举办的紧急救援展上模拟救援。新华社记者王卓伦 摄

新华社北京8月29日电 随着技术进步,语音助手变得越来越智能,能回答的问题越来越多。不过,美国一项研究显示,当你需要对病患实施心肺复苏术却不知如何操作时,应首先拨打紧急电话询问,而不是求助语音助手,因为语音助手往往不能提供可靠答案。

美联社28日引述刊载于《美国医学会杂志·网络开放》期刊上的报告报道,研究人员测试了四款由美国亚马逊公司、苹果公司、谷歌公司和微软公司开发的语音助手,让它们分别回答8个与心肺复苏术相关的问题。

在32个回答中,有13个答非所问,或者直接说“我不知道”。另外19个回答中,只有9个

建议拨打紧急电话求助,这符合美国心脏协会相关建议。在提供心肺复苏术操作指导的回答中,多数提供的是文字指导,只有少数提供语音指导。

研究人员之一、美国麻省总院医疗中心的亚当·兰德曼说,实施心肺复苏术中的胸外按压步骤时需要双手用力操作,如果一直拿着手机,难以实施这个步骤。

研究人员建议,普通人若遇到可能需要实施心肺复苏术的情况,应首先拨打紧急电话求助,而不是求助语音助手。他们还建议技术专家改进语音助手功能,使其可以对心肺复苏术相关问题给出更快、更准确的答复。(欧飒)

美国佛州一架直升机 撞入居民楼致两人丧生

新华社北京8月29日电 美国佛罗里达州布劳沃德县消防部门一架救援直升机28日在执行任务途中突发故障起火,撞入劳德代尔堡附近一处居民楼,造成机上一人和地面一人丧生,另有4人受伤。

多家媒体以布劳沃德县治安官格雷戈里·托尼为消息源报道,这架直升机28日上午接到救援任务,准备飞往一处车祸现场为一对母女提供急救服务。

发布于社交媒体的多条视频显示,直升机飞行过程中冒出黑烟,随即机体旋转坠落;居民楼遭受撞击后起火。

托尼当天在新闻发布会上披露,直升机当天上午近9时发生“机械故障”,继而失火,机上3人试图灭火,但是又遇到“更多机械故障”,最终坠毁。

事发时在直升机上的布劳沃德县消防队中队长特里森·杰克逊殉职。被撞居民楼内有一名成年女性不幸身亡。此外,事故还导致机上两名消防部门人员和地面两人受伤,均被送医治疗,目前情况稳定。

托尼说,直升机发生故障后,机上3人一面向地面控制塔台报告呼救,一面不忘通知应急部门另行安排人员前往救援那对母女。“他们自己处在生死关头,但心里还记挂着别人。”

据了解,殉职的杰克逊50岁左右,在消防部门供职19年,经验丰富。

楼内居民维多利亚·瓦尔恰克说,坠机声犹如响雷,“我还以为有炸弹爆炸了”。

美国国家运输安全委员会28日表示,正在对这起事故展开调查。

本月6日,两架消防直升机在加利福尼亚州南部执行扑灭野火任务时相撞,其中一架成功迫降,另一架坠毁,机上3人全部遇难。

(杨舒怡)