

山西一医院涉骗保调查后续:

# 已立案,对10人采取刑事强制措施



新华社发 朱慧卿 作

新华社太原5月15日电(记者柴婷)5月12日,新华社“新华视点”栏目播发《拉五保老人假看病、假住院——山西一医院涉骗保调查》一稿,曝光山西省吕梁市汾阳市残康中医医院诱导一些无病或轻症的农村五保老人住院治疗,存在虚增项目、“挂空床”等行为,涉嫌骗取医保基金。对此,汾阳市高度重视,当地公安机关目前已对10人采取刑事强制措施。

汾阳市迅速成立医保基金专项排查整治领导小组,在全市范围开展排查整改查处工作。

汾阳市医保局解除了残康中医医院的医保服务协议,并责令其开展自查。残康中医医院自查后上交违规使用的医保金197601元。汾阳市医保局在后续调查中又追回医保基金52507.19元,并处以罚款262535.95元。截至目前,已挽回首批国家医保基金损失250108.19元。

现已查明涉事医院至少8名五保老人的医保报销金额存在问题,目前涉事医院已暂停运营。此外,全市其他医院又排查出44人医保报销数据存在异常。

5月13日,汾阳市医保局组织6个工作组,分赴多个乡镇和乡村养老院开展排查,

对残康中医医院2023年1月1日至今的住院病人逐一调查核实,特别针对报道中反映的“利用五保老人群体进行骗保”情况进行重点对照核查,详细情况正在汇总。

5月14日,国家医疗保障局官方公众号发布对残康中医医院涉嫌违规使用医保基金的情况通报,同时全文转载新华社的报道。

目前,山西省纪委监委已介入调查。吕梁市召开医保基金违法违规专项整治工作推进会,通报了残康中医医院涉嫌违法违规使用医保基金案件。吕梁市医保局成立4个专项督导组,从5月14日至5月31日,分片包县(市、区),对全市医保基金违法违规问题专项整治工作进行专项督导,并将发现的有关问题反馈相关县市区及时整改。汾阳市纪委监委对汾阳市医保局全局干部职工开展集体约谈,并对领导班子成员和中层干部进行逐个约谈。

汾阳市医保基金专项排查整治领导小组副组长王镇东表示,将深刻汲取残康中医医院违规使用医保基金事件教训,举一反三,严查快处各类违法违规使用医保基金行为,筑牢医保基金安全防线,保障广大参保人员的合法权益。

## 长江上游发现鱼类新物种“贵阳金线鲃”

新华社贵阳5月15日电(记者李黔渝)科研人员在长江上游乌江流域一溶洞地下河进行野外调查时,发现一类新物种,并以其发现地将其命名为“贵阳金线鲃”。这一新发现5月14日发表在国际学术期刊《动物系统与演化》上。

新物种的主要研究人员之一、浙江省森林资源监测中心生物多样性监测所工程师周佳俊介绍,“贵阳金线鲃”是一种盲鱼,眼球已经退化形成一个不具有完整眼球结构的盲点或消失埋于皮下;体表色素消失,通体粉色,鳍透明;体鳞退化,部分埋于皮下。它没有头角或背角,口须短,胸鳍较长,末端超过腹鳍起点。基于形态学与分子系统生物学研究结果显示,“贵阳金线鲃”与金线鲃属其他物种区别明显。

金线鲃属隶属于鲤形目,鲤科,为中国特有属,是中国洞穴鱼类多样性最为丰富的类群。过去的研究认为金线鲃属主要分布于珠江与长江流域的广西北部、云南东部和贵州中南部地区。2019年,在湖北宜昌长江干流三峡库区内发现“三峡金线鲃”,这意味着金线鲃属物种可能广泛栖息于长江中上游广阔岩溶地貌环境的未调查区域内,“贵阳金线鲃”的发现让这一猜测得到证实。

“贵阳金线鲃”的发现者程广源说,新物种的种群数量很小,只记录到25个个体,近年的监测发现,种群数量有所下降。专家建议对“贵阳金线鲃”的栖息地采取必要的保护措施。

## 汽油、柴油价格下调

新华社北京5月15日电(严赋憬、李昌瑞)根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年5月15日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低235元、225元。

国家发展改革委有关负责人说,中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督管理力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内国际市场原油价格下降。国家发展改革委价格监测中心预计,短期内国际油价将震荡偏弱运行。

## 世界正畸健康日: 这些知识你了解吗?

新华社西安5月15日电(记者蒲娟)5月15日是世界正畸健康日,今年的主题是“粲然一笑焕新生”。随着正畸治疗的不断普及,越来越多的年轻人加入了“牙套族”的行列。那么,矫正牙齿是否有年龄限制?矫正是否会引起牙齿松动?摘下牙套后正畸治疗就结束了吗?针对大家普遍关心的问题,记者采访了中华口腔医学会口腔正畸专业委员会副主任委员、空军军医大学口腔医院口腔正畸科主任金钊教授。

“一般来说,开始矫正牙齿的最佳时机是恒牙早期阶段,即12岁左右。但是,如果在恒牙期之前就出现颌骨发育问题,或可能影响颌面正常发育的问题时,则需要进行早期预防或阻断性矫治。”金钊介绍,比如常见的反颌,俗称“地包天”,治疗的最佳时机是3.5岁至5岁,反颌的早期干预,可促进上颌骨的正常发育、抑制下颌骨的过度发育,从而避免更严重的骨性错颌发生。另外,乳牙和恒牙替换异常、不良口腔习惯等也需要尽早纠正,为颌骨的生长发育创造良好的条件。因此,建议儿童从2岁半开始定期进行口腔健康及口腔正畸检查,及时干预可能发生的错颌畸形。虽然成年人的颌骨已经停止发育,牙齿矫正的难度、风险、时间均较儿童有所增加,但是只要牙周、颞下颌关

节等基础条件许可,仍然可以进行正畸治疗。

做了矫正,年纪大了以后牙齿会不会松动?金钊表示,正常的矫正加力不会引起牙齿松动。初戴及每次复诊加力后,牙齿感到轻度疼痛是正常现象,一般可在一周内自行缓解。牙齿在移动过程中会出现短暂的、轻微松动,矫治结束之后就会在新的位置稳固如初。在矫正过程中对牙齿施加科学和适宜的力是关键,正畸医生也会在矫治过程中持续关注牙齿和牙周健康。因此,矫正牙齿一定要到正规口腔医疗机构找专业的正畸医生来操作。

金钊提醒,摘下牙套并不意味着一劳永逸,只是保持阶段的开始,还需要通过佩戴保持器来维持正畸治疗的成果。正畸是通过牙齿施加适当的外力,排齐牙齿,矫正咬合关系,改善畸形。牙齿矫治后有退回到原来位置的倾向,牙齿移动到新的位置以后,牙周周围的硬组织、软组织等都需要时间改建,适应牙齿的新位置,咬合的平衡尚未建立。因此,保持器就是防止反弹复发的利器。常规建议保持器佩戴两年时间,第一年全天佩戴,第二年晚上佩戴即可。有些特别严重的错颌畸形甚至颌骨畸形正颌手术后的成人患者,还建议增加佩戴保持器的时间。